

 **AZzardo**<sup>®</sup>  
SMART



collection 2020



PL

AZzardo Smart jest nowoczesną, intuicyjną i prostą w obsłudze aplikacją mobilną, dzięki której uzyskasz pełną kontrolę nad Smart urządzeniami zainstalowanymi w Twoim domu. Aplikacja dostępna jest w największych mobilnych sklepach: Google Play oraz App Store. Działa w ramach sieci WiFi o częstotliwości 2.4 GHz, jest kompatybilna z systemami operacyjnymi Android oraz iOS. AZzardo Smart jest także przygotowana do współpracy z popularnymi asystentami głosowymi Google Home oraz Amazon Alexa.



Free App AZzardo

EN




AZzardo Smart is a modern, intuitive and easy-to-use mobile application that will give you full control over Smart devices installed in your home. The application is available in the largest mobile stores: Google Play and the App Store. It works as part of a 2.4 GHz WiFi network, and is compatible with Android and iOS operating systems. AZzardo Smart is also prepared to work with the popular Google Home and Amazon Alexa voice assistants.







2.4 GHz






Ready to  
voice-control

- 7  GENERAL INFORMATION
  - 11  ACCESSORIES
  - 25  MOUNTING ACCESSORIES\*
- 

## A COLLECTION OF DECORATIVE LAMPS

- 31  WIFI LAMPS
  - 53  WIFI LAMPS + 360° REMOTE CONTROL (OPTIONAL)
  - 63  WIFI LAMPS + DIRECTED REMOTE CONTROL (INCLUDED)
- 
- 75  EXPOSED DOWNLIGHTS

- 7  INFORMACJE OGÓLNE
  - 11  AKCESORIA
  - 25  AKCESORIA MONTAŻOWE\*
- 

## KOLEKCJA LAMP DEKORACYJNYCH


- 31  LAMPY WIFI
  - 53  LAMPY WIFI + PILOT 360° (OPCJONALNY)
  - 63  LAMPY WIFI + PILOT KIERUNKOWY (W ZESTAWIE)
- 

- 75  LAMPY NATYNKOWE

## LEGEND:



Dimmable lighting  
in the range of 1-100%



Light color temperature  
Control



The choice of any of  
16 million colors

## AZzardo Smart:



You can turn on/off selected  
device at any time



You can turn on/off selected device  
after a set time (e.g. 5 min)



Adjust the lighting according to  
your preferences



Control all device functions with  
Azzardo Smart mobile application



Set your own on/off schedule in  
the cycle: hour - day of the  
week



Monitor electricity consumption  
on a weekly/monthly basis



Connect selected devices into  
one group and control their  
common functions



Share control over the device anyone  
who has a mobile AZzardo Smart  
application


### IMPORTANT:

Permanent access to the Internet (network or WiFi) is needed for using all the AZzardo Smart system functions.

## LEGENDA:



Możliwość ściemniania oświetlenia w zakresie 1-100%



Możliwość regulacji temperatury barwy światła.



Możliwość wyboru dowolnego koloru z palety 16 mln barw

## AZzardo Smart:



Włącz/wyłącz wybrane urządzenie w dowolnym momencie



Włącz/wyłącz wybrane urządzenie po ustalonym czasie (np.5 min)



Dopasuj oświetlenie do swoich indywidualnych preferencji



Kontroluj wszystkie funkcje urządzenia za pomocą mobilnej aplikacji AZzardo Smart



Ustal swój własny harmonogram włącz/wyłącz w cyklu: godzina - dzień tygodnia



Monitoruj zużycie energii elektrycznej w ujęciu tygodniowym/miesięcznym



Połącz wybrane urządzenia w jedną grupę i kontroluj ich wspólne funkcje



Udostępnij kontrolę nad urządzeniem dowolnej osobie posiadającej aplikację mobilną AZzardo Smart

### WAŻNE:

Warunkiem niezbędnym do korzystania z systemu AZzardo Smart jest stały dostęp do internetu







# GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE



System AZZardo Smart jest nowoczesnym rozwiązaniem typu Smart Home, które zmieni otaczający Cię świat urządzeń elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w Twoim domu czy też miejscu pracy. Dzięki niemu przejmiesz kontrolę nad swoim otoczeniem ponieważ prosta i intuicyjna Aplikacja mobilna AZZardo pozwoli na zarządzanie wszystkimi urządzeniami Smart. Współpraca naszego systemu z Amazon Alexa i Google Assistant pozwala na sterowanie nimi przy pomocy komend głosowych. Aplikacja AZZardo Smart oparta jest na platformie IoT stworzonej przez światowego lidera rozwiązań tego typu - firmę Tuya. Tuya zapewnia pełną kontrolę i bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych rozwiązań. Abyś mógł rozpocząć swoją przygodę ze Smart Home, wystarczy już pojedynczy produkt, dostęp do internetu i zainstalowana aplikacja AZZardo Smart.

System AZZardo Smart działa w sieci Wi-Fi 2.4GHz. Jest to najbardziej rozpowszechnione pasmo komunikacji bezprzewodowej. Nie potrzebujesz bramek dostępowych, żadnych modyfikacji, czy też zmiany ustawień swojego routera. Wystarczy dodać urządzenie Smart do Aplikacji, aby natychmiast móc zacząć nim zarządzać. Aplikacja AZZardo Smart działa na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

Gdziekolwiek będziesz, mając dostęp do internetu w swoim urządzeniu mobilnym, możesz sterować urządzeniami Smart w swoim domu. Od teraz będziesz mieć pełną kontrolę nad tym co się dzieje w Twoim domu. Do systemu możemy dołączyć wiele urządzeń. Dzięki Smart gniazdom prądowym i listwie zasilającej możemy sterować również tradycyjnymi urządzeniami.


Aplikacja pozwala nam na dodawanie użytkowników, którym nadajemy uprawnienia umożliwiające pełny lub ograniczony dostęp do zarządzania posiadanymi przez nas urządzeniami. Do aplikacji możemy dodać wiele niezależnych lokalizacji takich jak dom czy biuro.

The AZzardo Smart system is the most modern Smart Home solution that will change the world of electrical and electronic devices installed in your home or workplace. Thanks to it you will take control of your surroundings thanks to simple and intuitive AZzardo Mobile Application that will allow you to control all Smart devices. In addition, thanks to the cooperation of our system with Amazon Alexa and Google Assistant you will be able to do it also using voice commands. The AZzardo Smart application is based on the IoT platform created by the world leader in this type of solution - Tuya. Tuya provides full control and security when using our solutions so that you can start your adventure with Smart Home. All you need is a single product, Internet access and the AZzardo Smart app installed.

The AZzardo Smart system works on a 2.4GHz Wi-Fi network. This is the most common wireless communication band. You do not need access gateways, modifications or changes to your router settings. Just add a Smart device to the Application and you can start managing it immediately.

The AZzardo Smart app works on the most popular Android and iOS operating systems. Wherever you are having access to the internet on your mobile device, you can control Smart devices in your home. From now on you will have full control over what is happening in your home.

You can connect up many smart devices to the system. Thanks to smart power sockets and a power strip we can also control traditional devices. The application allows us to add users to whom we grant permissions enabling full or limited access to the management of our smart devices. We can add many independent locations to the application, such as a home or office.







# ACCESSORIES

AKCESORIA



## E27 AMBER SMART WIFI 7W 700lm

**AZ3210**

EAN: 5901238432104

1% 100%

Dimmable

1800K 5000K

CCT



ON/OFF



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **7W**

Lumeny (lm): **700 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **64**

Wysokość (mm): **140**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **360°**

Materiał: **PEŁNE SZKŁO**

### Technical specifications

Power: **7W**

Luminous flux (lm): **700 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **64**

Height (mm): **140**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **360°**

Material: **FULL GLASS**



## E27 MILKY WHITE SMART WIFI 7W 806lm

**AZ3209**

EAN: 5901238432098

1% 100%

Dimmable

2200K 5700K

CCT



ON/OFF



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **7W**

Lumeny (lm): **806 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **60**

Wysokość (mm): **105**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **360°**

Materiał: **PEŁNE SZKŁO**

### Technical specifications

Power: **7W**

Luminous flux (lm): **806 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **60**

Height (mm): **105**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **360°**

Material: **FULL GLASS**




## E27 SMART WIFI 10W 806lm

**AZ3213**

EAN: 5901238432135



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **10W**

Lumeny (lm): **806 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **60**

Wysokość (mm): **110**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **270°**

Materiał: **PLASTIK**

### Technical specifications

Power: **10W**

Luminous flux (lm): **806 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **60**

Height (mm): **110**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **270°**

Material: **PLASTIK**




## E27 GLOBE WHITE SMART WIFI 15W 1250lm

**AZ3214**

EAN: 5901238432142



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **15W**

Lumeny (lm): **1250 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **120**

Wysokość (mm): **175**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **270°**

Materiał: **PLASTIK**

### Technical specifications

Power: **15W**

Luminous flux (lm): **1250 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **120**

Height (mm): **175**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **270°**

Material: **PLASTIK**





## E14 BULB SMART WIFI 5W 370lm

**AZ3216**

EAN: 5901238432166

1% 100%

Dimmable

2700K 6500K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**

Lumeny (lm): **370 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **45**

Wysokość (mm): **90**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **270°**

Materiał: **PLASTIK**

### Technical specifications

Power: **5W**

Luminous flux (lm): **370 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **45**

Height (mm): **90**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **270°**

Material: **PLASTIK**



## E14 CANDLE SMART WIFI 5W 370lm

**AZ3215**

EAN: 5901238432159

1% 100%

Dimmable

2700K 6500K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**

Lumeny (lm): **370 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **37**

Wysokość (mm): **105**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **270°**

Materiał: **PLASTIK**

### Technical specifications

Power: **5W**

Luminous flux (lm): **370 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **37**

Height (mm): **105**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **270°**

Material: **PLASTIK**





## GU10 SMART WIFI 5W 340lm

**AZ3217**

EAN: 5901238432173

1% 100%

Dimmable

2700K 6500K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**

Lumeny (lm): **340 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **45**

Wysokość (mm): **90**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **PLASTIK**

### Technical specifications

Power: **5W**

Luminous flux (lm): **340 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **45**

Height (mm): **90**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **PLASTIC**





## ES111 SMART WIFI 11W 880lm

**WHITE**    **AZ3206**

EAN: 5901238432067

**BLACK**    **AZ3207**

EAN: 5901238432074

1%    100%

Dimmable

do 3000K

CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **11W**

Lumeny (lm): **880 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **111**

Wysokość (mm): **69,5**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **45°**

Materiał: **PLASTIK**

### Technical specifications

Power: **11W**

Luminous flux (lm): **880 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **111**


Height (mm): **69,5**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **45°**

Material: **PLASTIC**





## ES111 SMART WIFI 15W 1280lm WHITE

**3000K** **AZ3362** EAN: 5901238433620  
**4000K** **AZ3365** EAN: 5901238433651



## ES111 SMART WIFI 15W 1280lm BLACK

**3000K** **AZ3363** EAN: 5901238433637  
**4000K** **AZ3366** EAN: 5901238433668



## ES111 SMART WIFI 15W 1280lm GREY

**3000K** **AZ3364** EAN: 5901238433644  
**4000K** **AZ3367** EAN: 5901238433675

1% 100%

Dimmable



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **15W**  
Lumeny (lm): **1280 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **111**  
Wysokość (mm): **69,5**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **45°**  
Materiał: **PLASTIK**

### Technical specifications

Power: **15W**  
Luminous flux (lm): **1280 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **111**  
Height (mm): **69,5**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **45°**  
Material: **PLASTIC**






## SINGLE SMART WIFI INDOOR PLUG 16A

**AZ3478**

EAN: 5901238434788



### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: **AC 110-240V**  
Wymiary (mm): **54x54x39**  
Moc: **3680 W**  
IP: **20**  
Materiał: **PLASTIK**  
Częstotliwość napięcia: **50/60HZ**

### Technical specifications


Source: **AC 110-240V**  
Dimensions (mm): **54x54x39**  
Power: **3680 W**  
IP: **20**  
Material: **PLASTIC**  
Voltage frequency: **50/60HZ**



## DOUBLE SMART WIFI INDOOR PLUG 16A

**AZ3476**

EAN: 5901238434764



### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: **AC 110-240V**  
Wymiary (mm): **105x50x43**  
Moc: **3680 W**  
IP: **20**  
Materiał: **PLASTIK**  
Częstotliwość napięcia: **50/60HZ**

### Technical specifications


Source: **AC 110-240V**  
Dimensions (mm): **105x50x43**  
Power: **3680 W**  
IP: **20**  
Material: **PLASTIC**  
Voltage frequency: **50/60HZ**



## SINGLE SMART WIFI INDOOR PLUG 10A

**AZ3219**

EAN: 5901238432197



### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: **AC 85-250V**  
 Wymiary (mm): **71x45x45**  
 Moc: **2300 W**  
 IP: **20**  
 Materiał: **PLASTIK**  
 Częstotliwość napięcia: **50/60HZ**

### Technical specifications


Source: **AC 85-250V**  
 Dimensions (mm): **71x45x45**  
 Power: **2300 W**  
 IP: **20**  
 Material: **PLASTIC**  
 Voltage frequency: **50/60HZ**



## POWER STRIP SMART WIFI 16A

**AZ3477**

EAN: 5901238434771



### Dane techniczne

Napięcie wejściowe:  
**3 x AC 220-240V**  
 Wymiary (mm): **360x48x57**  
 Moc: **3680 W**  
 IP: **20**  
 Materiał: **PLASTIK**  
 Częstotliwość  
 napięcia: **50/60HZ+USB**  
 Pozostałe: **długość przewodu 1,5 m,**  
**USB**

### Technical specifications

Source: **3 x AC 220-240V**  
 Dimensions (mm): **360x48x57**  
 Power: **3680W**  
 IP: **20**  
 Material: **PLASTIC**  
 Voltage  
 frequency: **50/60HZ+USB**  
 Others: **cablę length 1.5 m,**  
**USB**



## DOUBLE SMART WIFI OUTDOOR PLUG 10A

**AZ3223**

EAN: 5901238432234



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: **AC 100-240V**

Wymiary (mm): **80x153x58**

Moc: **2300 W**

IP: **44**

Materiał: **PLASTIK**

Częstotliwość napięcia: **50/60HZ**

Pozostałe: **długość przewodu 26 cm**

### Technical specifications

Source: **AC 100-240V**

Dimensions (mm): **80x153x58**

Power: **2300 W**

IP: **44**

Material: **PLASTIC**

Voltage frequency: **50/60HZ**

Others: **cabble length 26 cm**



## LED SET STRIP 3M SMART WIFI

1 Driver = Max. 8M Lightstrip

**AZ3474**


EAN: 5901238434740



Dimmable



RGB + W



### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 Moc: **36W (22W+14W)**  
 Klasa energetyczna: **A**  
 IP: **65**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Pozostałe:  
**5 PIN, DC 24V, 2A**

### Technical specifications

Source: **AC 220-240V**  
 Power: **36W (22W+14W)**  
 EEL: **A**  
 IP: **65**  
 Warranty: **3 years**  
 Others:  
**5 PIN, DC 24V, 2A**



## LED LIGHTSTRIP 1,5M

Compatibility with Led SET STRIP AZ3474

**AZ3475**


EAN: 5901238434757



Dimmable



RGB + W



### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 Moc: **18W (11W+7W)**  
 Klasa energetyczna: **A**  
 IP: **65**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Pozostałe:  
**5 PIN, DC 24V, 2A**

### Technical specifications

Source: **AC 220-240V**  
 Power: **18W (11W+7W)**  
 EEL: **A**  
 IP: **65**  
 Warranty: **3 years**  
 Others:  
**5 PIN, DC 24V, 2A**





Working with:

WiFi Lamps

SMART WIFI  
DIMMER MODULE



## REMOTE CONTROL 2.4 GHZ


360° REMOTE CONTROL

**AZ4061**

EAN: 59012384 40611



Dimmable



CCT

### Dane techniczne

Kolor: **Czarny**

Zasięg sygnału: **30 metrów**

Częstotliwość: **2.4 GHz**

Baterie: **2 x AAA LR03 1.5 V**  
(brak w zestawie)

Rozmiar: **150.3x38.5x16.8mm**

Kanały: **Max. 6 różnych kanałów**

### Technical specifications

Source: **Black**

Signal Ranges: **30 meters**

Frequency: **2.4 GHz**

Battery type: **2 x AAA LR03 1.5 V**  
(not included)

Size: **150.3x38.5x16.8mm**

Channels: **Max. 6 different group**

### Remote Control 2.4 GHz Manual:

1. Indicator light (Red)
2. OFF
3. ON
4. DIM+
5. DIM-
6. CCT- (Warm White-WW)
7. CCT+ (Cool White-CW)
8. CCT Change \*
9. Group 1
10. Total Group 1-2 (Control lights in both group 1&2)
11. Group 2
12. Group 3
13. Total Group 3-4 (Control lights in both group 3&4)
14. Group 4
15. Group 5
16. Total Group 5-6 (Control lights in both group 5&6)
17. Group 6

\*CCT change with four-block cycle  
100%WW --> 70%WW/30%CW-->  
30%WW/70%CW --> 100%CW

### Remote Control 2.4 GHz Instrukcja obsługi:

1. Kontrolka LED (czerwony kolor)
2. Przycisk wyłączenia
3. Przycisk włączenia
4. Ściemnianie +
5. Ściemnianie -
6. CCT - (Temperatura barwy - Ciepły Biały-CB)
7. CCT + (Temperatura barwy - Zimny Biały- ZB)
8. CCT Zmiana cykliów \*
9. Grupa 1
10. Razem Grupy 1-2 (łączy kontrola grup 1 i 2)
11. Grupa 2
12. Grupa 3
13. Razem Grupy 3-4 (łączy kontrola grup 3 i 4)
14. Grupa 4
15. Grupa 5
16. Razem Grupy 5-6 (łączy kontrola grup 5 i 6)
17. Grupa 6

\*CCT - zmiana 4 cyklicznych bloków światła  
100%CB --> 70%CB/30%BZ--> 30%CB/70%BZ -->  
100%BZ





Kuchnia  
Kitchen

## REMOTE CONTROL 2.4 GHz

360° REMOTE CONTROL

**AZ4061**



Sypialnia  
Sleeping room



Pokój dzienny  
Living room



By the function buttons, you can simultaneously control different lamps assigned to two specific channels.

Dzięki przyciskom funkcyjnym, możesz jednocześnie kontrolować różne lampy przyporządkowane do dwóch konkretnych kanałów.





# MOUNTING ACCESSORIES\*

AKCESORIA DO MONTAŻU\*

\*We recommend installation by a qualified specialist  
\*Zalecamy instalację przez wykwalifikowanego specjalistę



## SINGLE LIGHT SWITCH SMART WIFI

**AZ3451**

EAN: 5901238434511



ON/OFF



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: **AC 85-250V**

IP: **20**

### Technical specifications

Source: **AC 85-250V**

IP: **20**



## DOUBLE LIGHT SWITCH SMART WIFI

**AZ3452**

EAN: 5901238434528



ON/OFF



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: **AC 85-250V**

IP: **20**

### Technical specifications

Source: **AC 85-250V**

IP: **20**



## SMART WIFI DIMMER MODULE

**AZ3218**

EAN: 5901238432180



Dimmable



### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: **AC 100-240V**

Wymiary (mm): **50x46**

Moc: **150W**

IP: **20**

Częstotliwość napięcia: **50/60HZ**

### Technical specifications

Source: **AC 100-240V**

Dimensions (mm): **50x46**

Power: **150W**


IP: **20**

Voltage frequency: **50/60HZ**



włącznik dzwonekowy  
bell switch

ściemnienie za pomocą włącznika  
dimming by a switch



### Working with:

1. Dimmable drivers
2. Dimmable bulbs (led/halogen)

### Working with:

1. Dimmable drivers
2. Dimmable bulbs (led/halogen)







# WIFI LAMPS

KOLEKCJA DEKORACYJNA



## MONZA II R 17 WHITE 3000K SMART WIFI

**AZ3230** EAN: 5901238432302

## MONZA II R 17 WHITE 4000K SMART WIFI

**AZ3232** EAN: 5901238432326



Dimmable



### Dane techniczne

Moc: **18W**  
Lumeny (lm): **1530 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **170**  
Wysokość (mm): **60**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **18W**  
Luminous flux (lm): **1530 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **170**  
Height (mm): **60**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II R 17 BLACK 3000K SMART WIFI


**AZ3229** EAN: 5901238432296

## MONZA II R 17 BLACK 4000K SMART WIFI

**AZ3231** EAN: 5901238432319



Dimmable



### Dane techniczne

Moc: **18W**  
Lumeny (lm): **1530 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **170**  
Wysokość (mm): **60**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **18W**  
Luminous flux (lm): **1530 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **170**  
Height (mm): **60**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**





## MONZA II R 30 WHITE 3000K SMART WIFI

**AZ3238** EAN: 5901238432388

## MONZA II R 30 WHITE 4000K SMART WIFI

**AZ3240** EAN: 5901238432401



Dimmable



### Dane techniczne

Moc: **36W**  
Lumeny (lm): **3060 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **300**  
Wysokość (mm): **60**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **36W**  
Luminous flux (lm): **3060 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **300**  
Height (mm): **60**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II R 30 BLACK 3000K SMART WIFI

**AZ3237** EAN: 5901238432371

## MONZA II R 30 BLACK 4000K SMART WIFI

**AZ3239** EAN: 5901238432395



Dimmable



### Dane techniczne

Moc: **36W**  
Lumeny (lm): **3060 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **300**  
Wysokość (mm): **60**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **36W**  
Luminous flux (lm): **3060 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **300**  
Height (mm): **60**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**





## MONZA II R 40 WHITE 3000K SMART WIFI

**AZ3242** EAN: 5901238432425

## MONZA II R 40 WHITE 4000K SMART WIFI

**AZ3244** EAN: 5901238432449



Dimmable



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **48W**

Lumeny (lm): **4080 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **400**

Wysokość (mm): **60**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/ACRYL**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **48W**

Luminous flux (lm): **4080 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **400**

Height (mm): **60**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/ACRYL**

Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II R 40 BLACK 3000K SMART WIFI

**AZ3241** EAN: 5901238432418

## MONZA II R 40 BLACK 4000K SMART WIFI

**AZ3243** EAN: 5901238432432



Dimmable



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **48W**

Lumeny (lm): **4080 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **400**

Wysokość (mm): **60**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/ACRYL**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **48W**

Luminous flux (lm): **4080 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **400**

Height (mm): **60**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/ACRYL**

Others: **INTEGRATED LED**





## MONZA II R 50 WHITE 3000K SMART WIFI

**AZ3246** EAN: 5901238432463

## MONZA II R 50 WHITE 4000K SMART WIFI

**AZ3246** EAN: 5901238432463

1% 100%

Dimmable



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **56W**

Lumeny (lm): **4760 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **500**

Wysokość (mm): **60**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/ACRYL**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **56W**

Luminous flux (lm): **4760 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **500**

Height (mm): **60**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/ACRYL**

Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II R 50 BLACK 3000K SMART WIFI

**AZ3248** EAN: 5901238432487

## MONZA II R 50 BLACK 4000K SMART WIFI

**AZ3247** EAN: 5901238432487

1% 100%

Dimmable



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **56W**

Lumeny (lm): **4760 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **500**

Wysokość (mm): **60**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/ACRYL**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **56W**

Luminous flux (lm): **4760 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **500**

Height (mm): **60**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/ACRYL**

Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II R 60 WHITE 3000K SMART WIFI

**AZ3250** EAN: 5901238432500

## MONZA II R 60 WHITE 4000K SMART WIFI

**AZ3252** EAN: 5901238432524



Dimmable



### Dane techniczne

Moc: **72W**  
Lumeny (lm): **6120 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **600**  
Wysokość (mm): **60**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **72W**  
Luminous flux (lm): **6120 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **600**  
Height (mm): **60**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II R 60 BLACK 3000K SMART WIFI


**AZ3249** EAN: 5901238432494

## MONZA II R 60 BLACK 4000K SMART WIFI

**AZ3251** EAN: 5901238432517



Dimmable



### Dane techniczne

Moc: **72W**  
Lumeny (lm): **6120 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **600**  
Wysokość (mm): **60**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **72W**  
Luminous flux (lm): **6120 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **600**  
Height (mm): **60**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**





## MONZA PENDANT WHITE ACCESSORIES

WORKING WITH MONZA ROUND 30, 40, 60

**AZ3453** EAN: 5901238434535



## MONZA PENDANT BLACK ACCESSORIES

WORKING WITH MONZA ROUND 30, 40, 60

**AZ3454** EAN: 5901238434542





## MONZA II S 17 WHITE 3000K SMART WIFI

**AZ3258** EAN: 5901238432586

## MONZA II S 17 WHITE 4000K SMART WIFI

**AZ3260** EAN: 5901238432609

1% 100%

Dimmable




### Dane techniczne

Moc: **18W**  
Lumeny (lm): **1530 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **170**  
Wysokość (mm): **50**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **18W**  
Luminous flux (lm): **1530 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **170**  
Height (mm): **50**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II S 17 BLACK 3000K SMART WIFI


**AZ3257** EAN: 5901238432579

## MONZA II S 17 BLACK 4000K SMART WIFI

**AZ3259** EAN: 5901238432593

1% 100%

Dimmable



### Dane techniczne

Moc: **18W**  
Lumeny (lm): **1530 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **170**  
Wysokość (mm): **50**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **18W**  
Luminous flux (lm): **1530 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **170**  
Height (mm): **50**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**





## MONZA II S 30 WHITE 3000K SMART WIFI

**AZ3266** EAN: 5901238432661

## MONZA II S 30 WHITE 4000K SMART WIFI

**AZ3268** EAN: 5901238432685

1% 100%

Dimmable



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL




SHARING

### Dane techniczne

Moc: **36W**  
Lumeny (lm): **3060 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **300**  
Wysokość (mm): **50**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **36W**  
Luminous flux (lm): **3060 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **300**  
Height (mm): **50**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II S 30 BLACK 3000K SMART WIFI

**AZ3265** EAN: 5901238432654

## MONZA II S 30 BLACK 4000K SMART WIFI

**AZ3267** EAN: 5901238432678

1% 100%

Dimmable



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **36W**  
Lumeny (lm): **3060 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **300**  
Wysokość (mm): **50**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **36W**  
Luminous flux (lm): **3060 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **300**  
Height (mm): **50**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**







## MONZA II S 40 WHITE 3000K SMART WIFI

**AZ3270** EAN: 5901238432708

## MONZA II S 40 WHITE 4000K SMART WIFI

**AZ3272** EAN: 5901238432722

1% 100%

Dimmable



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **48W**

Lumeny (lm): **4080 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Szerokość (mm): **400**

Wysokość (mm): **60**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/ACRYL**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **48W**

Luminous flux (lm): **4080 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Width (mm): **400**

Height (mm): **60**


EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/ACRYL**

Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II S 40 BLACK 3000K SMART WIFI

**AZ3269** EAN: 5901238432692

## MONZA II S 40 BLACK 4000K SMART WIFI

**AZ3271** EAN: 5901238432715

1% 100%

Dimmable



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **48W**

Lumeny (lm): **4080 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Szerokość (mm): **400**

Wysokość (mm): **60**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/ACRYL**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **48W**

Luminous flux (lm): **4080 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Width (mm): **400**

Height (mm): **60**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/ACRYL**

Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II S 50 WHITE 3000K SMART WIFI

**AZ3274** EAN: 5901238432746

## MONZA II S 50 WHITE 4000K SMART WIFI

**AZ3276** EAN: 5901238432760

1% 100%

Dimmable



### Dane techniczne

Moc: **56W**  
Lumeny (lm): **4760 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **500**  
Wysokość (mm): **55**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **56W**  
Luminous flux (lm): **4760 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **500**  
Height (mm): **55**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## MONZA II S 50 BLACK 3000K SMART WIFI


**AZ3273** EAN: 5901238432739

## MONZA II S 50 BLACK 4000K SMART WIFI

**AZ3275** EAN: 5901238432753

1% 100%

Dimmable



### Dane techniczne

Moc: **56W**  
Lumeny (lm): **4760 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **500**  
Wysokość (mm): **55**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **56W**  
Luminous flux (lm): **4760 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **500**  
Height (mm): **55**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**








## CREAM 40 TOP SMART WIFI

**BLACK** **AZ3533** EAN: 5901238435334

**WHITE** **AZ3534** EAN: 5901238435341



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1500-1850 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **400**

Wysokość (mm): **50**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous lux (lm): **1500-1850 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **400**

Height (mm): **50**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**



## CREAM 60 TOP SMART WIFI

**BLACK** **AZ3297** EAN: 5901238432975

**WHITE** **AZ3298** EAN: 5901238432982



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **53W**

Lumeny (lm): **2800-2850 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **600**

Wysokość (mm): **50**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **53W**

Luminous lux (lm): **2800-2850 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **600**

Height (mm): **50**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**





## CREAM 78 TOP SMART WIFI

**BLACK**   **AZ3304**   EAN: 5901238433040  
**WHITE**   **AZ3305**   EAN: 5901238433057



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **52W**  
Lumeny (lm): **4350-4680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **780**  
Wysokość (mm): **50**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/PC**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **52W**  
Luminous lux (lm): **4350-4680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **780**  
Height (mm): **50**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/PC**  
Others: **INTEGRATED LED**



## CREAM 78 PENDANT SMART WIFI

**BLACK**   **AZ3286**   EAN: 5901238432869  
**WHITE**   **AZ3287**   EAN: 5901238432876



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL




SHARING

### Dane techniczne

Moc: **52W**  
Lumeny (lm): **4350-4680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **780**  
Wysokość (mm): **1200**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/PC**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **52W**  
Luminous lux (lm): **4350-4680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **780**  
Height (mm): **1200**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/PC**  
Others: **INTEGRATED LED**



## CREAM 100 TOP SMART WIFI

**BLACK** **AZ3307** EAN: 5901238433071

**WHITE** **AZ3308** EAN: 5901238433088



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **70W**

Lumeny (lm): **6300-6400 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **1000**

Wysokość (mm): **50**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **70W**

Luminous lux (lm): **6300-6400 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **1000**

Height (mm): **50**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**



## CREAM 100 PENDANT SMART WIFI

**BLACK** **AZ3289** EAN: 5901238432890

**WHITE** **AZ3290** EAN: 5901238432906



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **70W**

Lumeny (lm): **6300-6400 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **1000**

Wysokość (mm): **1200**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **70W**

Luminous lux (lm): **6300-6400 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **1000**

Height (mm): **1200**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**





## CREAM 120 TOP SMART WIFI

**BLACK**   **AZ3535**   EAN: 5901238435358

**WHITE**   **AZ3536**   EAN: 5901238435365

1%   100%

Dimmable

3000K   6000K

CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **83W**

Lumeny (lm): **6300-6600 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **1200**

Wysokość (mm): **50**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **83W**

Luminous lux (lm): **6300-6600 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **1200**

Height (mm): **50**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**



## CREAM 120 PENDANT SMART WIFI

**BLACK**   **AZ3537**   EAN: 5901238435372

**WHITE**   **AZ3538**   EAN: 5901238435389

1%   100%

Dimmable

3000K   6000K

CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **83W**

Lumeny (lm): **6300-6600 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **1200**

Wysokość (mm): **1200**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **83W**

Luminous lux (lm): **6300-6600 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **1200**

Height (mm): **1200**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**







## SOVANA 45 TOP SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3439**    EAN: 5901238434399  
**BLACK**    **AZ3440**    EAN: 5901238434405  
**GREY**    **AZ3441**    EAN: 5901238434412

1% 100%  
Dimmable

3000K 6000K  
CCT



### Dane techniczne

Moc: **40W**  
Lumeny (lm): **2200 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **450**  
Wysokość (mm): **80**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **40W**  
Luminous flux (lm): **2200 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **450**  
Height (mm): **80**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## SOVANA 45 PENDANT SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3442**    EAN: 5901238434429  
**BLACK**    **AZ3443**    EAN: 5901238434436  
**GREY**    **AZ3444**    EAN: 5901238434443

1% 100%  
Dimmable

3000K 6000K  
CCT



### Dane techniczne

Moc: **40W**  
Lumeny (lm): **2200 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **450**  
Wysokość (mm): **1100**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **40W**  
Luminous flux (lm): **2200 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **450**  
Height (mm): **1100**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## SOVANA 55 TOP SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3548**    EAN: 5901238435488  
**BLACK**    **AZ3549**    EAN: 5901238435495  
**GREY**    **AZ3550**    EAN: 5901238435501

1% 100%  
Dimmable

3000K 6000K  
CCT



### Dane techniczne

Moc: **50W**  
Lumeny (lm): **2750 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **550**  
Wysokość (mm): **100**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **50W**  
Luminous flux (lm): **2750 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **550**  
Height (mm): **100**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**




## SOVANA 55 PENDANT SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3551**    EAN: 5901238435518  
**BLACK**    **AZ3552**    EAN: 5901238435525  
**GREY**    **AZ3553**    EAN: 5901238435532

1% 100%  
Dimmable

3000K 6000K  
CCT



### Dane techniczne

Moc: **50W**  
Lumeny (lm): **2750 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **550**  
Wysokość (mm): **1100**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **ALU/ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **50W**  
Luminous flux (lm): **2750 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **550**  
Height (mm): **1100**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **ALU/ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**








## THIN ROUND SMART WIFI

**BLACK** **AZ3432** EAN: 5901238434320

**WHITE** **AZ3431** EAN: 5901238434315



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **50W**

Lumeny (lm): **4000 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **600**

Wysokość (mm): **40**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **50W**

Luminous flux (lm): **4000 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **600**

Height (mm): **40**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**



## THIN SQUARE SMART WIFI

**BLACK** **AZ3430** EAN: 5901238434306

**WHITE** **AZ3429** EAN: 5901238434290



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **50W**

Lumeny (lm): **4000 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Szerokość (mm): **600**

Wysokość (mm): **40**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **50W**

Luminous flux (lm): **4000 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Width (mm): **600**

Height (mm): **40**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**





A COLLECTION OF DECORATIVE LAMPS  
KOLEKCJA LAMP DEKORACYJNYCH



WIFI LAMPS  
+ 360° REMOTE CONTROL (OPTIONAL)

LAMPY WIFI  
+ PILOT 360° (OPCJONALNY)



## SOLVENT R 45 TOP SMART WIFI

**WHITE AZ3991** EAN: 5901238439912  
**BLACK AZ3990** EAN: 5901238439905  
**GREY AZ3992** EAN: 5901238439929

1% 100%  
Dimmable

3000K 6000K  
CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **32W**  
 Lumeny (lm): **2680 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **450**  
 Wysokość (mm): **120**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **STAL /ACRYL**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **32W**  
 Luminous flux (lm): **2680 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **450**  
 Height (mm): **120**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **STEEL /ACRYL**  
 Others: **INTEGRATED LED**

## SOLVENT R 60 TOP SMART WIFI

**WHITE AZ3994** EAN: 5901238439943  
**BLACK AZ3993** EAN: 5901238439936  
**GREY AZ3995** EAN: 5901238439950

1% 100%  
Dimmable

3000K 6000K  
CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **42W**  
 Lumeny (lm): **3280 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **600**  
 Wysokość (mm): **120**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **STAL /ACRYL**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications


Power: **42W**  
 Luminous flux (lm): **3280 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **600**  
 Height (mm): **120**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **STEEL /ACRYL**  
 Others: **INTEGRATED LED**





## SOLVENT R 80 TOP SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3997**    EAN: 5901238439974  
**BLACK**    **AZ3996**    EAN: 5901238439967  
**GREY**    **AZ3998**    EAN: 5901238439981



### Dane techniczne

Moc: **92W**  
Lumeny (lm): **4680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **800**  
Wysokość (mm): **120**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**


### Technical specifications

Power: **92W**  
Luminous flux (lm): **4680L lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **800**  
Height (mm): **120**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## SOLVENT R 110 TOP SMART WIFI

**WHITE**    **AZ4000**    EAN: 5901238440000  
**BLACK**    **AZ3999**    EAN: 5901238439998  
**GREY**    **AZ4001**    EAN: 5901238440017



### Dane techniczne

Moc: **120W**  
Lumeny (lm): **7680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **1100**  
Wysokość (mm): **120**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **120W**  
Luminous flux (lm): **7680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **1100**  
Height (mm): **120**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**






OPTIONAL  
AZ4061

## SOLVENT R 45 Pendant SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3967**    EAN: 5901238439677  
**BLACK**    **AZ3966**    EAN: 5901238439660  
**GREY**    **AZ3968**    EAN: 5901238439684



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **32W**  
Lumeny (lm): **2680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **450**  
Wysokość (mm): **1800**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **32W**  
Luminous flux (lm): **2680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **450**  
Height (mm): **1800**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



OPTIONAL  
AZ4061

## SOLVENT R 60 Pendant SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3970**    EAN: 5901238439707  
**BLACK**    **AZ3969**    EAN: 5901238439691  
**GREY**    **AZ3971**    EAN: 5901238439714



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **42W**  
Lumeny (lm): **3280 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **600**  
Wysokość (mm): **1800**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **42W**  
Luminous flux (lm): **3280 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **600**  
Height (mm): **1800**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**




OPTIONAL  
AZ4061

## SOLVENT R 80 Pendant SMART WIFI


**WHITE**    **AZ3973**    EAN: 5901238439738  
**BLACK**    **AZ3972**    EAN: 5901238439721  
**GREY**    **AZ3974**    EAN: 5901238439745



Dimmable



CCT



### Dane techniczne

Moc: **92W**  
Lumeny (lm): **4680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **800**  
Wysokość (mm): **1800**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **92W**  
Luminous flux (lm): **4680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **800**  
Height (mm): **1800**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**




OPTIONAL  
AZ4061

## SOLVENT R 110 Pendant SMART WIFI


**WHITE**    **AZ3976**    EAN: 5901238439769  
**BLACK**    **AZ3975**    EAN: 5901238439752  
**GREY**    **AZ3977**    EAN: 5901238439776



Dimmable



CCT



### Dane techniczne

Moc: **120W**  
Lumeny (lm): **7680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **1100**  
Wysokość (mm): **1800**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **120W**  
Luminous flux (lm): **7680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **1100**  
Height (mm): **1800**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**





OPTIONAL  
AZ4061




OPTIONAL  
AZ4061

## SOLVENT S 45 TOP SMART WIFI

**WHITE** **AZ4003** EAN: 5901238440031  
**BLACK** **AZ4002** EAN: 5901238440024  
**GREY** **AZ4004** EAN: 5901238440048



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **32W**  
Lumeny (lm): **2680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **450**  
Wysokość (mm): **120**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications


Power: **32W**  
Luminous flux (lm): **2680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **450**  
Height (mm): **120**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**

## SOLVENT S 60 TOP SMART WIFI

**WHITE** **AZ4006** EAN: 5901238440062  
**BLACK** **AZ4005** EAN: 5901238440055  
**GREY** **AZ4007** EAN: 5901238440079



Dimmable



CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **42W**  
Lumeny (lm): **3280 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **600**  
Wysokość (mm): **120**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**


### Technical specifications

Power: **42W**  
Luminous flux (lm): **3280 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **600**  
Height (mm): **120**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**



## SOLVENT S 80 TOP SMART WIFI

<b>WHITE</b>	<b>AZ4009</b>	EAN: 5901238440093
<b>BLACK</b>	<b>AZ4008</b>	EAN: 5901238440086
<b>GREY</b>	<b>AZ4010</b>	EAN: 5901238440109



### Dane techniczne

Moc: **92W**  
 Lumeny (lm): **4680 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **800**  
 Wysokość (mm): **120**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **STAL /ACRYL**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**



### Technical specifications

Power: **92W**  
 Luminous flux (lm): **4680 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **800**  
 Height (mm): **120**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **STEEL /ACRYL**  
 Others: **INTEGRATED LED**



## SOLVENT S 110 TOP SMART WIFI

<b>WHITE</b>	<b>AZ4012</b>	EAN: 5901238440123
<b>BLACK</b>	<b>AZ4011</b>	EAN: 5901238440116
<b>GREY</b>	<b>AZ4013</b>	EAN: 5901238440130



### Dane techniczne

Moc: **120W**  
 Lumeny (lm): **7680 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **1100**  
 Wysokość (mm): **120**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **STAL /ACRYL**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **120W**  
 Luminous flux (lm): **7680 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **1100**  
 Height (mm): **120**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **STEEL /ACRYL**  
 Others: **INTEGRATED LED**





OPTIONAL  
AZ4061



OPTIONAL  
AZ4061

## SOLVENT S 45 Pendant SMART WIFI

**WHITE** **AZ3979** EAN: 5901238439790  
**BLACK** **AZ3978** EAN: 5901238439783  
**GREY** **AZ3980** EAN: 5901238439806

1% 100%

Dimmable

3000K 6000K

CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **32W**  
 Lumeny (lm): **2680 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **450**  
 Wysokość (mm): **1800**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **STAL /ACRYL**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **32W**  
 Luminous flux (lm): **2680 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **450**  
 Height (mm): **1800**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **STEEL /ACRYL**  
 Others: **INTEGRATED LED**

## SOLVENT S 60 Pendant SMART WIFI

**WHITE** **AZ3982** EAN: 5901238439820  
**BLACK** **AZ3981** EAN: 5901238439813  
**GREY** **AZ3983** EAN: 5901238439837

1% 100%

Dimmable

3000K 6000K

CCT



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **42W**  
 Lumeny (lm): **3280 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **600**  
 Wysokość (mm): **1800**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **STAL /ACRYL**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **42W**  
 Luminous flux (lm): **3280 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **600**  
 Height (mm): **1800**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **STEEL /ACRYL**  
 Others: **INTEGRATED LED**




OPTIONAL  
AZ4061

## SOLVENT S 80 Pendant SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3985**    EAN: 5901238 439851  
**BLACK**    **AZ3984**    EAN: 5901238 439844  
**GREY**    **AZ3986**    EAN: 5901238 439868

1% 100%  
Dimmable

3000K 6000K  
CCT



### Dane techniczne

Moc: **92W**  
Lumeny (lm): **4680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **800**  
Wysokość (mm): **1800**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **92W**  
Luminous flux (lm): **4680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **800**  
Height (mm): **1800**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**




OPTIONAL  
AZ4061

## SOLVENT S 110 Pendant SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3988**    EAN: 5901238 439882  
**BLACK**    **AZ3987**    EAN: 5901238 439875  
**GREY**    **AZ3989**    EAN: 5901238 439899

1% 100%  
Dimmable

3000K 6000K  
CCT



### Dane techniczne

Moc: **120W**  
Lumeny (lm): **7680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **1100**  
Wysokość (mm): **1800**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **STAL /ACRYL**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **120W**  
Luminous flux (lm): **7680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **1100**  
Height (mm): **1800**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **STEEL /ACRYL**  
Others: **INTEGRATED LED**







A COLLECTION OF DECORATIVE LAMPS  
KOLEKCJA LAMP DEKORACYJNYCH



WIFI LAMPS  
+ DIRECTED REMOTE CONTROL (INCLUDED)

LAMPY WIFI  
+ PILOT KIERUNKOWY (W ZESTAWIE)




INCLUDED

## LENOX 40 TOP SMART WIFI

**AZ3145** EAN: 5901238431459



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **400**

Wysokość (mm): **150**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **400**

Height (mm): **150**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**




INCLUDED

## LENOX 40 PENDANT SMART WIFI

**AZ3147** EAN: 5901238431473



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **400**

Wysokość (mm): **1600**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **ALU/PC**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **400**

Height (mm): **1600**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**


Material: **ALU/PC**

Others: **INTEGRATED LED**



## MILO WHITE SMART WIFI

**AZ3634** EAN: 5901238436348



### Dane techniczne

Moc: **24W**  
 Lumeny (lm): **1720 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **600**  
 Wysokość (mm): **185**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **ALU/ACRYL**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**  
 Luminous flux (lm): **1720 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **600**  
 Height (mm): **185**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **ALU/ACRYL**  
 Others: **INTEGRATED LED**



## MILO BLACK SMART WIFI

**AZ3632** EAN: 5901238436324



### Dane techniczne

Moc: **24W**  
 Lumeny (lm): **1720 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **600**  
 Wysokość (mm): **185**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **ALU/ACRYL**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**  
 Luminous flux (lm): **1720 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **600**  
 Height (mm): **185**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **ALU/ACRYL**  
 Others: **INTEGRATED LED**





INCLUDED

## MILO GREY SMART WIFI

**AZ3633** EAN: 5901238436331

1% 100%

Dimmable

2600K 6000K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **600**

Wysokość (mm): **185**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **ALU/ACRYL**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **600**

Height (mm): **185**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **ALU/ACRYL**

Others: **INTEGRATED LED**





INCLUDED

## SCALE A SMART WIFI

**AZ4031** EAN: 5901238440314

1% 100%

Dimmable

2600K 6000K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**  
Lumeny (lm): **1720 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **340**  
Wysokość (mm): **130**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **METAL/SZKŁO**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**  
Luminous flux (lm): **1720 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **340**  
Height (mm): **130**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **METAL/GLASS**  
Others: **INTEGRATED LED**



INCLUDED

## SCALE B SMART WIFI

**AZ4032** EAN: 5901238440321

1% 100%

Dimmable

2600K 6000K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**  
Lumeny (lm): **1720 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **400**  
Wysokość (mm): **130**  
Klasa energetyczna: **EEL7**  
Gwarancja: **3 lata**  
Materiał: **METAL/SZKŁO**  
Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**  
Luminous flux (lm): **1720 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **400**  
Height (mm): **130**  
EEL: **EEL7**  
Warranty: **3 years**  
Material: **METAL/GLASS**  
Others: **INTEGRATED LED**





INCLUDED


## OPTIMUS 33 SMART WIFI

AZ3636

EAN: 5901238436362



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **330**

Wysokość (mm): **120**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/SZKŁO**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **330**

Height (mm): **120**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **METAL/GLASS**

Others: **INTEGRATED LED**



INCLUDED


## OPTIMUS 43 SMART WIFI

AZ3637

EAN: 5901238436379



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **430**

Wysokość (mm): **120**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/SZKŁO**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **430**

Height (mm): **120**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **METAL/GLASS**

Others: **INTEGRATED LED**



INCLUDED

## OPTIMUS 53 SMART WIFI


**AZ4030** EAN: 5901238440307



Dimmable

CCT

RGB



### Dane techniczne

Moc: **24W**  
 Lumeny (lm): **1720 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **530**  
 Wysokość (mm): **120**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **METAL/SZKŁO**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**  
 Luminous flux (lm): **1720 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **530**  
 Height (mm): **120**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **METAL/GLASS**  
 Others: **INTEGRATED LED**



INCLUDED

## GALA 30 TOP SMART WIFI

**AZ4038** EAN: 5901238440383



Dimmable

CCT

RGB



### Dane techniczne

Moc: **24W**  
 Lumeny (lm): **1720 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **300**  
 Wysokość (mm): **130**  
 Klasa energetyczna: **EEL7**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Materiał: **METAL/SZKŁO**  
 Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**  
 Luminous flux (lm): **1720 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **300**  
 Height (mm): **130**  
 EEL: **EEL7**  
 Warranty: **3 years**  
 Material: **METAL/GLASS**  
 Others: **INTEGRATED LED**





INCLUDED


## KALLISTO WHITE SMART WIFI

**AZ4029**

EAN: 5901238440291



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **44**

Średnica (mm): **280**

Wysokość (mm): **150**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/SZKŁO**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **44**

Diameter (mm): **280**

Height (mm): **150**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **METAL/GLASS**

Others: **INTEGRATED LED**



INCLUDED


## KALLISTO BLACK SMART WIFI

**AZ4028**

EAN: 5901238440284



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **44**

Średnica (mm): **280**

Wysokość (mm): **150**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/SZKŁO**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **44**

Diameter (mm): **280**

Height (mm): **150**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **METAL/GLASS**

Others: **INTEGRATED LED**






## PAVIA 43 WHITE SMART WIFI

**AZ4026**

EAN: 59012384 40260



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **430**

Wysokość (mm): **130**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/SZKŁO**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **430**

Height (mm): **130**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **METAL/GLASS**

Others: **INTEGRATED LED**




## PAVIA 43 BLACK SMART WIFI

**AZ4027**

EAN: 59012384 40277



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **430**

Wysokość (mm): **130**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/SZKŁO**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **430**

Height (mm): **130**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **METAL/GLASS**

Others: **INTEGRATED LED**






## LUCIE 25 SMART WIFI

**AZ4036** EAN: 5901238440369



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **44**

Szerokość (mm): **250**

Wysokość (mm): **60**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/AKRYL**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **44**

Width (mm): **250**

Height (mm): **60**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **METAL/ACRYL**

Others: **INTEGRATED LED**




## LUCIE 43 SMART WIFI

**AZ4037** EAN: 5901238440376



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **44**

Szerokość (mm): **430**

Wysokość (mm): **60**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/AKRYL**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **44**

Width (mm): **430**

Height (mm): **60**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **METAL/ACRYL**

Others: **INTEGRATED LED**



INCLUDED

## GALLANT 38 ROUND SMART WIFI

**AZ4041**

EAN: 5901238440413

1% 100%

Dimmable

2600K 6000K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **380**

Wysokość (mm): **80**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/SZKŁO**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **380**

Height (mm): **80**

EEL: **EEL7**

Warranty: **3 years**

Material: **METAL/GLASS**

Others: **INTEGRATED LED**



INCLUDED

## KARI 30 SMART WIFI

**AZ4039**

EAN: 5901238440390

1% 100%

Dimmable

2600K 6000K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **24W**

Lumeny (lm): **1720 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **44**

Średnica (mm): **300**

Wysokość (mm): **80**

Klasa energetyczna: **EEL7**

Gwarancja: **3 lata**

Materiał: **METAL/SZKŁO**

Pozostałe: **LED ZINTEGROWANY**

### Technical specifications

Power: **24W**

Luminous flux (lm): **1720 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **44**

Diameter (mm): **300**

Height (mm): **80**

EEL: **EEL7**


Warranty: **3 years**

Material: **METAL/GLASS**

Others: **INTEGRATED LED**







# EXPOSED DOWNLIGHTS

LAMPY NATYNKOWE



## BRANT ROUND SMART WIFI

**BLACK**    **AZ3719**    EAN: 5901238437192  
**WHITE**    **AZ3720**    EAN: 5901238437208

1% 100%

Dimmable

2700K 6500K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**  
Lumeny (lm): **340 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **90**  
Wysokość (mm): **95**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 90°,**

### Technical specifications

Power: **5W**  
Luminous flux (lm): **340 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **90**  
Height (mm): **95**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others:  
**thread GU10, rotation 90°**



## BRANT 2 ROUND SMART WIFI

**BLACK**    **AZ3721**    EAN: 5901238437215  
**WHITE**    **AZ3722**    EAN: 5901238437222

1% 100%

Dimmable

2700K 6500K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE CONTROL




SHARING

### Dane techniczne

Moc: **10W**  
Lumeny (lm): **680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **130**  
Wysokość (mm): **95**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 90°,  
ilość źródeł światła: 2**

### Technical specifications

Power: **10W**  
Luminous flux (lm): **680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **130**  
Height (mm): **95**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others:  
**thread GU10, rotation 90°,  
amount source of light: 2**




## BRANT SQUARE SMART WIFI

**BLACK** **AZ3725** EAN: 5901238437253

**WHITE** **AZ3726** EAN: 5901238437260



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**

Lumeny (lm): **340 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Szerokość (mm): **90**

Wysokość (mm): **95**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **METAL/ALU**

Pozostałe:

**gwint GU10, rotacja 90°**

### Technical specifications

Power: **5W**

Luminous flux (lm): **340 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Width (mm): **90**

Height (mm): **95**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **METAL/ALU**

Others:

**thread GU10, rotation 90°**




## BRANT 2 SQUARE SMART WIFI

**BLACK** **AZ3723** EAN: 5901238437239

**WHITE** **AZ3724** EAN: 5901238437246



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **10W**

Lumeny (lm): **680 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Szerokość (mm): **180**

Wysokość (mm): **95**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **METAL/ALU**

Pozostałe:

**gwint GU10, rotacja 90°,  
ilość źródeł światła: 2**

### Technical specifications

Power: **10W**

Luminous flux (lm): **680 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Width (mm): **180**

Height (mm): **95**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **METAL/ALU**

Others:

**thread GU10, rotation 90°,  
amount source of light: 2**






## BROSS SMART WIFI

ALUMINIUM	AZ3729	EAN: 5901238437291
BLACK/ALUMINIUM	AZ3730	EAN: 5901238437307
BLACK	AZ3731	EAN: 5901238437314
BRIGHT GREY	AZ3732	EAN: 5901238437321
CHROME	AZ3733	EAN: 5901238437338

WHITE	AZ3734	EAN: 5901238437345
WHITE/ALUMINIUM	AZ3735	EAN: 5901238437352
WHITE/BLACK	AZ3736	EAN: 5901238437369
BLACK/GOLD	AZ3727	EAN: 5901238437277



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**  
 Lumeny (lm): **340 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **96**  
 Wysokość (mm): **120**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 90°,  
 obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **5W**  
 Luminous flux (lm): **340 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **96**  
 Height (mm): **120**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others:  
**thread GU10, rotation 90°,  
 turn 360°**





## BROSS 2 SMART WIFI

ALUMINIUM	<b>AZ3737</b>	EAN: 5901238437376
BLACK/ALUMINIUM	<b>AZ3738</b>	EAN: 5901238437383
BLACK	<b>AZ3739</b>	EAN: 5901238437390
BRIGHT GREY	<b>AZ3740</b>	EAN: 5901238437406
CHROME	<b>AZ3741</b>	EAN: 5901238437413

WHITE	<b>AZ3742</b>	EAN: 5901238437420
WHITE/ALUMINIUM	<b>AZ3743</b>	EAN: 5901238437437
WHITE/BLACK	<b>AZ3744</b>	EAN: 5901238437444
BLACK/GOLD	<b>AZ3728</b>	EAN: 5901238437284

1% 100%

Dimmable

2700K 6500K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **10W**  
 Lumeny (lm): **680 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **170**  
 Wysokość (mm): **120**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 90°,  
 ilość źródeł światła: 2, obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **10W**  
 Luminous flux (lm): **680 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **170**  
 Height (mm): **120**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others:  
**thread GU10, rotation 90°,  
 amount source of light: 2, turn 360°**





## BROSS ARM SMART WIFI

**WHITE** **AZ3946** EAN: 5901238439462

**BLACK** **AZ3947** EAN: 5901238439479

1% 100%

Dimmable

2700K 6500K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**

Lumeny (lm): **340 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **100**

Wysokość (mm): **130**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **METAL/ALU**

Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 90°,  
obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **5W**

Luminous flux (lm): **340 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **100**

Height (mm): **130**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **METAL/ALU**

Others:  
**thread GU10, rotation 90°,  
turn 360°**



## BROSS 2 ARM SMART WIFI

**WHITE** **AZ3951** EAN: 5901238439516

**BLACK** **AZ3950** EAN: 5901238439509

1% 100%

Dimmable

2700K 6500K

CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **10W**

Lumeny (lm): **680 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Szerokość (mm): **370**

Wysokość (mm): **200**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **METAL/ALU**

Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 90°,  
ilość źródeł światła: 2, obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **10W**

Luminous flux (lm): **680 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Width (mm): **370**

Height (mm): **200**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **METAL/ALU**

Others:  
**thread GU10, rotation 90°,  
amount source of light: 2, turn 360°**




## BROSS ARM TRACK SMART WIFI

**WHITE** **AZ3948** EAN: 5901238439486

**BLACK** **AZ3949** EAN: 5901238439493



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**

Lumeny (lm): **340 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **100**

Wysokość (mm): **130**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **METAL/ALU**

Pozostałe:

**gwint GU10, rotacja 90°, obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **5W**

Luminous flux (lm): **340 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **100**

Height (mm): **130**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **METAL/ALU**

Others:

**thread GU10, rotation 90°, turn 360°**




## BROSS 3 ARM ROUND SMART WIFI

**WHITE** **AZ3953** EAN: 5901238439530

**BLACK** **AZ3952** EAN: 5901238439523



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **15W**

Lumeny (lm): **1020 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **300**

Wysokość (mm): **220**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **120°**

Materiał: **METAL/ALU**

Pozostałe:

**gwint GU10, rotacja 90°, ilość źródeł światła: 3, obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **15W**

Luminous flux (lm): **1020 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **300**

Height (mm): **220**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **120°**

Material: **METAL/ALU**

Others:

**thread GU10, rotation 90°, amount source of light: 3, turn 360°**





## ELOY SMART WIFI

**ALUMINIUM**    **AZ3773**    EAN: 5901238437734  
**BLACK/ALUMINIUM**    **AZ3774**    EAN: 5901238437741  
**BLACK**    **AZ3775**    EAN: 5901238437758  
**CHROME**    **AZ3776**    EAN: 5901238437765

**WHITE**    **AZ3777**    EAN: 5901238437772  
**WHITE/ALUMINIUM**    **AZ3778**    EAN: 5901238437789  
**WHITE/BLACK**    **AZ3779**    EAN: 5901238437796

### Dane techniczne

Moc: **5W**  
 Lumeny (lm): **340 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **96**  
 Wysokość (mm): **120**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 60°,  
 obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **5W**  
 Luminous flux (lm): **340 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **96**  
 Height (mm): **120**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others:  
**thread GU10, rotation 60°,  
 turn 360°**

1% 100%  
Dimmable

2700K 6500K  
CCT

RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING



## ELOY 2 SMART WIFI

**ALUMINIUM**    **AZ3780**    EAN: 5901238437802  
**BLACK/ALUMINIUM**    **AZ3781**    EAN: 5901238437819  
**BLACK**    **AZ3782**    EAN: 5901238437826

**WHITE**    **AZ3783**    EAN: 5901238437833  
**WHITE/ALUMINIUM**    **AZ3784**    EAN: 5901238437840

1% 100%  
Dimmable

2700K 6500K  
CCT

RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **10W**  
 Lumeny (lm): **680 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **180**  
 Wysokość (mm): **120**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 90°,**  
**ilość źródeł światła: 2, obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **10W**  
 Luminous flux (lm): **680 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **180**  
 Height (mm): **120**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others:  
**thread GU10, rotation 90°,**  
**amount source of light: 2, turn 360°**






## DARIO SMART WIFI

<b>WHITE</b>	<b>AZ3766</b>	<b>EAN: 5901238437666</b>
<b>BLACK</b>	<b>AZ3765</b>	<b>EAN: 5901238437659</b>
<b>ALUMINIUM</b>	<b>AZ3764</b>	<b>EAN: 5901238437642</b>



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**  
 Lumeny (lm): **340 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **90**  
 Wysokość (mm): **95**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe: **gwint GU10**

### Technical specifications

Power: **5W**  
 Luminous flux (lm): **340 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **90**  
 Height (mm): **95**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others: **thread GU10**




## LINO SMART WIFI

<b>BLACK</b>	<b>AZ3836</b>	<b>EAN: 5901238438366</b>
<b>WHITE</b>	<b>AZ3838</b>	<b>EAN: 5901238438380</b>
<b>CHROME</b>	<b>AZ3837</b>	<b>EAN: 5901238438373</b>



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**  
 Lumeny (lm): **340 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **70**  
 Wysokość (mm): **160**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe: **gwint GU10**

### Technical specifications

Power: **5W**  
 Luminous flux (lm): **340 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **70**  
 Height (mm): **160**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others: **thread GU10**




## LENS SQUARE SMART WIFI

**BLACK**    **AZ3957**    EAN: 5901238 439578  
**WHITE**    **AZ3956**    EAN: 5901238 439561  
**BLACK/GOLD**    **AZ3958**    EAN: 5901238 439585



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**  
Lumeny (lm): **340 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **200**  
Wysokość (mm): **370**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 45°,  
obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **5W**  
Luminous flux (lm): **340 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **200**  
Height (mm): **370**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others:  
**thread GU10, rotation 45°,  
turn 360°**




## LENS II SMART WIFI

**BLACK**    **AZ3960**    EAN: 5901238 439608  
**WHITE**    **AZ3959**    EAN: 5901238 439592  
**BLACK/GOLD**    **AZ3961**    EAN: 5901238 439615



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **10W**  
Lumeny (lm): **680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **200**  
Wysokość (mm): **370**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe:  
**gwint GU10, rotacja 45°,  
ilość źródeł światła: 2, obrót 360°**

### Technical specifications

Power: **10W**  
Luminous flux (lm): **680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **200**  
Height (mm): **370**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others:  
**thread GU10, rotation 45°,  
amount source of light: 2, turn 360°**





## MINI BROSS SMART WIFI

<b>BLACK</b>	<b>AZ3855</b>	EAN: 5901238438557
<b>WHITE</b>	<b>AZ3857</b>	EAN: 5901238438571
<b>ALUMINIUM</b>	<b>AZ3854</b>	EAN: 5901238438540
<b>CHROME</b>	<b>AZ3856</b>	EAN: 5901238438564



### Dane techniczne

Moc: **5W**  
 Lumeny (lm): **340 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **80**  
 Wysokość (mm): **80**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe: **gwint GU10, rotacja 60°, obrót 350°**

### Technical specifications

Power: **5W**  
 Luminous flux (lm): **340 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **80**  
 Height (mm): **80**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others: **thread GU10, rotation 60°, turn 350°**



## MINI ELOY SMART WIFI

<b>BLACK</b>	<b>AZ3859</b>	EAN: 5901238438595
<b>WHITE</b>	<b>AZ3861</b>	EAN: 5901238438618
<b>ALUMINIUM</b>	<b>AZ3858</b>	EAN: 5901238438588
<b>CHROME</b>	<b>AZ3860</b>	EAN: 5901238438601



### Dane techniczne

Moc: **5W**  
 Lumeny (lm): **340 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **80**  
 Wysokość (mm): **80**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe: **gwint GU10, rotacja 60°, obrót 350°**

### Technical specifications

Power: **5W**  
 Luminous flux (lm): **340 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **80**  
 Height (mm): **80**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others: **thread GU10, rotation 60°, turn 350°**






## MINI ROUND SMART WIFI

**BLACK**    **AZ3862**    EAN: 5901238 438625  
**WHITE**    **AZ3864**    EAN: 5901238 438649  
**CHROME**    **AZ3863**    EAN: 5901238 438632



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**  
 Lumeny (lm): **340 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Średnica (mm): **60**  
 Wysokość (mm): **100**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe: **gwint GU10**

### Technical specifications

Power: **5W**  
 Luminous flux (lm): **340 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Diameter (mm): **60**  
 Height (mm): **100**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others: **thread GU10**




## MINI SQUARE SMART WIFI

**BLACK**    **AZ3865**    EAN: 5901238 438656  
**WHITE**    **AZ3866**    EAN: 5901238 438663



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**  
 Lumeny (lm): **340 lm**  
 Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Szerokość (mm): **60**  
 Wysokość (mm): **100**  
 Klasa energetyczna: **A+**  
 Gwarancja: **3 lata**  
 Kąt świecenia: **120°**  
 Materiał: **METAL/ALU**  
 Pozostałe: **gwint GU10**

### Technical specifications

Power: **5W**  
 Luminous flux (lm): **340 lm**  
 Source: **AC 220-240V**  
 IP: **20**  
 Width (mm): **60**  
 Height (mm): **100**  
 EEL: **A+**  
 Warranty: **3 years**  
 Lighting angle: **120°**  
 Material: **METAL/ALU**  
 Others: **thread GU10**






## VASKO SMART WIFI

**BLACK**    **AZ3938**    EAN: 5901238439387  
**WHITE**    **AZ3940**    EAN: 5901238439400  
**CHROME**    **AZ3939**    EAN: 5901238439394



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **5W**  
Lumeny (lm): **340 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Średnica (mm): **70**  
Wysokość (mm): **140**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe: **gwint GU10**

### Technical specifications

Power: **5W**  
Luminous flux (lm): **340 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Diameter (mm): **70**  
Height (mm): **140**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others: **thread GU10**




## VISION SMART WIFI

**BLACK**    **AZ3944**    EAN: 5901238439448  
**WHITE**    **AZ3945**    EAN: 5901238439455



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE  
CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **10W**  
Lumeny (lm): **680 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **160**  
Wysokość (mm): **110**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe: **gwint GU10, ilość źródeł światła: 2**

### Technical specifications

Power: **10W**  
Luminous flux (lm): **680 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **160**  
Height (mm): **110**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others: **thread GU10, amount source of light: 2**




## ECO ALEX SMART WIFI

**WHITE** **AZ3768** EAN: 5901238437680

**BLACK** **AZ3767** EAN: 5901238437673



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **11W**

Lumeny (lm): **880 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Szerokość (mm): **120**

Wysokość (mm): **85**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **45°**

Materiał: **METAL/ALU**

Pozostałe:  
**gwint GU10 ES111**

### Technical specifications

Power: **11W**

Luminous flux (lm): **880 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Width (mm): **120**

Height (mm): **85**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **45°**

Material: **METAL/ALU**

Others:  
**thread GU10 ES111**




## ECO ALIX SMART WIFI

**WHITE** **AZ3770** EAN: 5901238437703

**BLACK** **AZ3769** EAN: 5901238437697



Dimmable



CCT



RGB



ON/OFF



SCENES



GROUP



SCHEDULE



TIMER



APP REMOTE CONTROL



SHARING

### Dane techniczne

Moc: **11W**

Lumeny (lm): **880 lm**

Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**

IP: **20**

Średnica (mm): **120**

Wysokość (mm): **85**

Klasa energetyczna: **A+**

Gwarancja: **3 lata**

Kąt świecenia: **45°**

Materiał: **METAL/ALU**

Pozostałe:  
**gwint GU10 ES111**

### Technical specifications

Power: **11W**

Luminous flux (lm): **880 lm**

Source: **AC 220-240V**

IP: **20**

Diameter (mm): **120**

Height (mm): **85**

EEL: **A+**

Warranty: **3 years**

Lighting angle: **45°**

Material: **METAL/ALU**

Others:  
**thread GU10 ES111**





## MAX 1 230V SMART WIFI

**WHITE**    **AZ3852**    EAN: 5901238438526  
**/BLACK**



Dimmable



CCT



### Dane techniczne

Moc: **11W**  
Lumeny (lm): **880 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **150**  
Wysokość (mm): **180**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **45°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe:  
**gwint GU10 ES111, rotacja 180°,  
obrót 330°**

### Technical specifications

Power: **11W**  
Luminous flux (lm): **880 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **150**  
Height (mm): **180**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **45°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others:  
**thread GU10 ES111, rotation 180°,  
turn 330°**




## JERRY 230V SMART WIFI

**BLACK**    **AZ3826**    EAN: 5901238438267  
**WHITE**    **AZ3827**    EAN: 5901238438274



Dimmable



CCT



### Dane techniczne

Moc: **11W**  
Lumeny (lm): **880 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **140**  
Wysokość (mm): **190**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **45°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe:  
**gwint GU10 ES111, rotacja 180°,  
obrót 330°**

### Technical specifications

Power: **11W**  
Luminous flux (lm): **880 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **140**  
Height (mm): **190**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **45°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others:  
**thread GU10 ES111, rotation 180°,  
turn 330°**



## JERRY 2 230V SMART WIFI

**BLACK** **AZ3828** EAN: 5901238438281  
**WHITE** **AZ3829** EAN: 5901238438298



Dimmable



CCT



### Dane techniczne

Moc: **22W**  
Lumeny (lm): **1760 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **330**  
Wysokość (mm): **190**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **45°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe:  
**gwint GU10 ES111, rotacja 180°, obrót 330°**

### Technical specifications

Power: **22W**  
Luminous flux (lm): **1760 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **330**  
Height (mm): **190**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **45°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others:  
**thread GU10 ES111, rotation 180°, turn 330°**



## JERRY 3 230V SMART WIFI

**BLACK** **AZ3830** EAN: 5901238438304  
**WHITE** **AZ3831** EAN: 5901238438311



Dimmable



CCT



### Dane techniczne

Moc: **33 W**  
Lumeny (lm): **2640 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **500**  
Wysokość (mm): **190**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **45°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe:  
**gwint GU10 ES111, rotacja 180°, obrót 330°**

### Technical specifications

Power: **33 W**  
Luminous flux (lm): **2640 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **500**  
Height (mm): **190**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **45°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others:  
**thread GU10 ES111, rotation 180°, turn 330°**





## JANE TRACK SMART WIFI

**WHITE** **AZ3825** EAN: 5901238438250



Dimmable



CCT



### Dane techniczne

Moc: **5W**  
Lumeny (lm): **340 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **60**  
Wysokość (mm): **155**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **120°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe: **gwint GU10 ES111, rotacja 90°, obrót 240°**

### Technical specifications

Power: **5W**  
Luminous flux (lm): **340 lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **60**  
Height (mm): **155**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **120°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others: **thread GU10 ES111, rotation 90°, turn 240°**




## JERRY TRACK SMART WIFI


**BLACK** **AZ3832** EAN: 5901238438328  
**WHITE** **AZ3833** EAN: 5901238438335



Dimmable



CCT



### Dane techniczne

Moc: **11W**  
Lumeny (lm): **880 lm**  
Napięcie wejściowe: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Szerokość (mm): **135**  
Wysokość (mm): **170**  
Klasa energetyczna: **A+**  
Gwarancja: **3 lata**  
Kąt świecenia: **45°**  
Materiał: **METAL/ALU**  
Pozostałe: **gwint GU10 ES111, rotacja 90°, obrót 240°**

### Technical specifications

Power: **11W**  
Luminous flux (lm): **880L lm**  
Source: **AC 220-240V**  
IP: **20**  
Width (mm): **135**  
Height (mm): **170**  
EEL: **A+**  
Warranty: **3 years**  
Lighting angle: **45°**  
Material: **METAL/ALU**  
Others: **thread GU10 ES111, rotation 90°, turn 240°**





# AZzardo<sup>®</sup>

## SMART



Free App AZzardo

DYSTRYBUTOR:

**Torino Holding S.A.**  
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań

[www.azzardosmart.com](http://www.azzardosmart.com)

